



x1



x3




x42



x21



x9



x12




x12



x12




x12



x1




2,5



x3



2



x3



1,5


Cirio circular L

Antoni Arola

Luminaria de suspensión

Hanging Fixture

Suspensions



www.santacole.com

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso / Weight / Poids : 47 kg / 103,5 lb

La longitud del cable eléctrico es : / The electric wire length is : /

Longueur du fil électrique: 5 m / 196,8 "

Fuente de luz / Light source / Source de lumière: (incluida / included / incluse)

Módulo de 4 LEDS / Board of 4 LEDS / Module 4 LEDS

Potencia / Power Supply / Puissance

202 W- 350 mA

Temperatura color / Color Temperature

/ Température de couleur

2720-3040 K

Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux

375,6 lm (x42)

Vida útil / Average lifetime / Durée de vie

>40.000 horas

Fuente Alimentación / Power supply / Alimentation électrique (incluida / included / incluse)

Apta para regular con DALI, DSI o switchDIM / Suitable for regular DALI, DSI our

DIMswitch / Approprié pour DALI, DSI ou switchDIM

EUROPE (Voltaje / Voltage / Tension)

AC 230Vac 50 Hz

Normativa / Regulation / Règles

IP 20 Clase 1 

UNE-EN 60598; UNE-EN 55015; UNE-EN 62031; UNE-EN 60529 ; IEC 61347

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes, abrasivos, etc.

De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de dos años a partir de la fecha de compra. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las Instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents, abrasives, etc. Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for two years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the Assembly instructions for future maintenance.

ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser de l'ammoniaque, des solvants, des abrasifs, etc.

En vertu de la législation en vigueur, la garantie de ce produit est de deux ans à compter de la date d'achat. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

10/2011

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Luminaria apta sólo para uso interior.

La luminaria pesa: **47 kg / 103,5 lb** ; asegure la resistencia del techo.

No coloque la luminaria en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.

Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Fixture suitable only for indoor use.

The fixture weighs: **47 kg / 103,5 lb** ; check the roof strength.

Do not place the fixture on damp surfaces or those with electric conductivity.

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

Do not cover once assembled and connected to the mains.

If this fixture electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE

Le luminaire appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement.

Le luminaire pèse: **47 kg / 103,5 lb** ; vérifier la solidité du toit.

Ne placez pas le luminaire sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.


Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.



Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

Le fabricant n'est pas responsable de la incorrect utilisation du produit.



01



02 x12




03 x6




04 x3

A

B





05 x3




06

Blanco / White / Blanc
Verde / Green / Vert
Negro / Black / Noir
Amarillo / Yellow / Jaune
Rojo / Red / Rouge

DA / D1
DA / D2





07




08


Azul / Blue / Bleu (-)
Marrón / Brown / Marron (+)




09 x3



10



11 x42



12

