




Part 1



Part 2



Part 3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS/ TECHNICAL CHARACTERISTICS/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Peso/ Weight/ Poids (Sin embalaje/ Unpacked/ Sans emballage): 21 kg / 46.3 lb

La longitud del cable eléctrico/ The electric wire length/ Longueur du fil électrique: 5 m / 196.9"

Fuente de luz integrada (regulable)/ Built-in Light Source (dimmmable)/ Source de lumière intégrée (dimmmable):

Tira de / Strip of / Bande de: 1856 LED
Potencia sistema / Power System / Puissance maximale: 312W
Intensidad de funcionamiento / Operating current / Courant d'usage: 24 VDC
Temp. Color / Temp. Color / Temp. couleur: 2.200 K - 2.700 K
IRC / CRI / IRC: 90
Flujo luminoso / Luminous flux / Flux lumineux (lm): 20000lm
Vida útil / Average lifetime / Durée de vie (h): 40.000 h

Apta para sistemas de regulación 1-10V. (No incluye regulador externo) / Suitable for dimming systems 1-10V. (External dimmer switch not included) / Adaptable aux variateurs d'intensité 1-10V (Dimmer externe non fourni).

Tensión de entrada/ Input voltage/ Voltage d'alimentation:

(Según destino/ According to destination/ Selon la destination)

220-240Vac. 50Hz / 60Hz

Normativa/ Regulations/ Règles:

CE  UNE-EN 60598; UNE-EN 55015; UNE-EN 60529;

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave. No utilizar productos amoniacales, disolventes o abrasivos. No exponer a vapores de aceite o grasas.

De acuerdo con la legislación vigente, la garantía de este producto es de tres años a partir de la fecha de suministro. La información técnica facilitada por Santa & Cole en cuanto a dimensiones, materiales y características, puede ser modificada sin previo aviso. Asimismo es necesario conservar las instrucciones de montaje para su futuro mantenimiento.

MAINTENANCE

Clean with a smooth cloth. Do not use ammonia products, solvents or abrasives. Do not expose to oil vapors or fats.

Pursuant to the legislation in force, this product is guaranteed for three years starting from the date of purchase. The technical information supplied by Santa & Cole in relation to dimensions, materials and characteristics may be modified without prior notice. It is also necessary to keep the assembly instructions for future maintenance.


ENTRETIEN

Nettoyer avec un chiffon doux. Ne pas utiliser d'ammoniaque, de solvants, d'abrasifs. Ne pas exposer aux vapeurs d'huile ou aux graisses.

Selon la législation actuelle, la garantie de ce produit est de trois ans à compter de la date de livraison. Les informations techniques fournies par Santa & Cole sur les dimensions, les matériaux et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Il est également nécessaire de conserver les instructions de montage pour l'entretien futur.

TEKIÒ OVAL ANTHONY DICKENS

Lámpara de suspensión
Hanging lamp
Lampe à suspension



santacole.com

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lámpara apta sólo para uso interior. Temperatura ambiente 25°C

La lámpara pesa: 21 kg / 46.3 lb; asegure la resistencia del anclaje al techo.

No coloque la lámpara en superficies húmedas ni que presenten conductividad eléctrica.

Las conexiones eléctricas deben realizarse por personal especializado.

Utilice siempre esta fuente de luz.

No incorpore elementos adicionales a los suministrados con la lámpara.

Una vez montada y conectada a la red eléctrica, no la cubra.

Si el cable o cordón eléctrico está dañado, debe sustituirse exclusivamente por el fabricante, su servicio técnico o una persona de cualificación equivalente con objeto de evitar cualquier riesgo.

El fabricante no se hace responsable del uso indebido del producto.

SAFETY INSTRUCTIONS

Lamp suitable only for indoor use. Interior temperature 25°C

The lamp weighs: 21 kg / 46.3 lb; test the strength of the anchor point to the ceiling.

Do not place the light source on damp surfaces or those with electric conductivity.

The electric connections must be carried out by specialized personnel.

Always use this light source.

Do not incorporate additional elements to those supplied with the lamp.

Do not cover once assembled and connected to the mains.

If this electric wire or cord is damaged, it should be replaced exclusively by the manufacturer, its technical service or someone with an equivalent qualification in order to avoid any risk.

The manufacturer is not responsible for improper use of the product.

CONSIGNES DE SECURITE

Lampe appropriée pour une utilisation en intérieur uniquement. Température ambiante 25°C

Le lampe pèse: 21 kg / 46.3 lb tester la robustesse d'ancrage au plafond.

Ne placez pas la lampe sur des surfaces mouillées ou qui présentent une conductivité électrique.

Les connexions électriques doivent être effectuées par du personnel qualifié.


Utiliser toujours cette source lumineuse.

Ne pas ajouter des éléments supplémentaires à ceux fournis avec la lampe.


Une fois installée et branchée sur le secteur, ne pas couvrir.

Si le câble ou le cordon est endommagé, il doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son agent technique ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout risque.


Le fabricant n'est pas responsable de la mauvaise utilisation du produit.



01




Circular Ceiling Plate





02

A



03

A



04

x2




A

POWER IN

Azul / Blue	N
Verde-Amarillo / Green - Yellow	⊕
Marrón / Brown	L


DIMMER 1-10V

Violeta / Purple	+
Negro / Black	-




El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.


A




A



A



A



09



A

Nota / Note / Remarque:

Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /

Keep lampshade safely with original protection bag /


Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.




10

A

x2





10.3



11

A



12


A




El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /

The power supply must not be connected to the mains. /

L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.



Power OutAzul / Blue
Marrón/ Brown
Negro/ BlackW
+
C

x2




13 A


x2




14 A




14.1






14.2



14.3




15 A




16 A



16.1




16.2




16.3






A






Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.




01

B






B



02.1
A




02.2




B



Violeta / Purple	+
Gris / Grey	-



B



B




B




08

B



09

B



Nota / Note / Remarque:


Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /

Keep lampshade safely with original protection bag /

Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.


10

B



11

B



12





El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.

Power Out

Azul / Blue W
Marrón/ Brown +
Negro/ Black C


B

x4




13

B




14


B




14.1



14.2




14.3




15


B



15.1



16 B



Florón Desplazado / Canopy Displaced / Rosette Déplacé.	☒	☒	☒
---	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------


01 Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.

C


x2

Desplazar Florón /
Displace Canopy /
Rosette Déplacé /

Part 1




17 B



x4


Desplazar Florón /
Displace Canopy /
Rosette Déplacé /




02

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.


x2



C






El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.



x4

Desplazar Florón /
Displace Canopy /
Rosette Déplacé /

C



03

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.




POWER IN

Azul / Blue	N
Verde- Amarillo / Green - Yellow	⊕
Marrón / Brown	L

DIMMER 1-10V

Violeta / Purple	+
Negro / Black	-

x2



03

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.

x4



C

POWER IN

Azul / Blue	N
Verde- Amarillo / Green - Yellow	⊕
Marrón / Brown	L

DIMMER 1-10V


Violeta / Purple	+
Gris / Grey	-




04

C


04.1



04.2



Min. 1 / Máx. 2 cm
Min. 0.39 / Max. 0.78"



C

x2

05.3

C

The diagram shows a closed-loop system, possibly a conveyor belt or a track. It consists of two main horizontal sections connected by two curved sections. The top horizontal section is labeled 'a)' and the bottom horizontal section is labeled 'b)'. Both horizontal sections have a central drive mechanism, represented by a large circle with a smaller circle inside, and a line indicating rotation. The curved sections are supported by rollers, represented by small circles. The entire system is shown in a perspective view, with the top section curving upwards and the bottom section curving downwards.

C

A diagram of a circular protein structure, likely a virus capsid, composed of 12 subunits. The subunits are arranged in a ring and are labeled as P2H and P3H. There are 4 P2H subunits and 8 P3H subunits. The P2H subunits are located at the top, bottom, and two positions on the sides. The P3H subunits fill the remaining positions. Arrows indicate a clockwise direction of assembly or a specific orientation. A dashed circle highlights one of the P3H subunits at the bottom left.

x12

C

08.1 

08.2 



09

Nota / Note / Remarque:



Mantener las pantallas protegidas con la bolsa original /

Keep lampshade safely with original protection bag /


Garder l'abat-jour en toute sécurité avec le sac de protection d'origine.

C


10

C

11

**Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.**
C

11

**Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.**
C

12

Florón Circular /
Circular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Circulaire.

x2




El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.


Power Out

Azul / Blue W
Marrón / Brown +
Negro / Black C

C



x2



12

Florón Rectangular /
Rectangular Ceiling Plate /
Rosette Plafond Rectangulaire.

x4




El Equipo no puede estar conectado a la red eléctrica. /
The power supply must not be connected to the mains. /
L'équipement électrique ne peut pas être connectée au réseau.


Power Out

Azul / Blue W
Marrón / Brown +
Negro / Black C

C




x4




13

C

x2



x3




x4

x4

14


C



14.1




14.2




x40

14.3



15


C




16

C


16.1



16.2



16.3



17

C

